

Aluminij v cepivih povzroča avtizem

Srečko Šorli, raziskovalec

<http://orcid.org/0000-0001-6711-4844>

Nisem za cepiva, nisem proti cepivom, zanimajo me in raziskujem le znanstvena dejstva v zvezi s cepivi. Zakaj? Ker imam občutek, da je na primeru cepiv znanost podlegla doktrini, kar že ima in bo še imelo škodljive posledice na zdravje naših otrok.

Raziskovalna skupina pod vodstvom zdravnika Andrewa Jeremy Wakefielda je že pred 20 leti ugotovila, da obstaja med cepivi in avtizmom vzročna povezava. Objavili so članek na temo v ugledni reviji Lancet: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9500320>. Članek je bil umaknjen pod pritiski farmacije, katere doktrina je, da so »cepiva varna«.

Nedavne raziskave Dr. Exleya dokazujejo pravilnost raziskav Wakefielda in sodelavcev, namreč, Dr. Exley je odkril, da prisotnost aluminija v cepivih in avtizem močno sovpadata, se pravi med njima je vzročna povezanost. Odkrili so zelo velike koncentracije aluminija v 100 možganih oseb, ki so imele avtizem https://worldmercuryproject.org/news/a-lone-fda-scientist-could-end-the-autism-epidemic/?gclid=Ci0KCQjwZzWBRD2ARIsAIPenY3fcwm-lK-gVClgL1OFZq94vyl0JPw-LfkMIqg_n6CmCXSpPW0GusUaAs4AEALw_wcB

Nadalje, raziskave Dr. Gherardija potrjujejo, da se aluminij, ki je bil preko cepiva vnesen v telo, nalaga v možganih, se pravi aluminij, ki ga je v možganih avtističnih oseb odkril Dr. Exley, izhaja iz cepiv in se ni izločil preko ledvic z uriniranjem, kot se to zgodi z aluminijem zaužitim v hrani https://www.youtube.com/watch?time_continue=375&v=Syabv4Vsrpg.

Znanost torej na bazi opazovanj ugotavlja, da obstaja vzročnost »cepiva-aluminij-avtizem«. Doktrina farmacije pa pravi, da se aluminij v cepivih izloči z uriniranjem kot se to zgodi z aluminijem v hrani, kar ne drži.

Znanost nadalje odgovarja doktrini farmacije, da je aluminij v rastlinah v obliki, ki organizmu ni škodljiva, aluminij v cepivih pa je v obliki, ki je organizmu zelo škodljiva. https://www.youtube.com/watch?v=qbnqO_vJVOk&feature=youtu.be

Dr. Denis Baš pravi, da je aluminij v cepivi v tako majhnih količinah, da ne more ogroziti našega zdravja <https://www.youtube.com/watch?v=HrXHuzQLkMw>, kar je v popolnem nasprotju z zgoraj navedenimi rezultati visoke vsebnosti aluminija v možganih avtističnih otrok.

Porast avtizma v ZDA, kjer so otroci cepljeni do 12 leta 31 krat <https://kidshealth.org/en/parents/immunization-chart.html>, je na primer od leta 1993 do leta 2003 narasel za 657% <https://www.scientificamerican.com/article/is-there-really-an-autism-epidemic/>, kar jasno pove, da je med cepivi in avtizmom vzročna povezava. Imunološke klinične raziskave dokazujejo, da je najverjetnejši vzrok avtizma aluminij v

cepivih, doktrina pa uporabi znanost, ki piše članke na temo, da je avtizem povzročen predvsem zaradi genetskih in »okoljskih faktorjev«, ki so a primer jemanje zdravil med nosečnostjo, socialni status družine in drugi.


<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5377970/>.

Farmacija seveda tudi uporabi znanost za utrjevanje svoje doktrine. Lep primer je članek na temo, da je avtizem gensko pogojen

<https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160324133841.htm>

Drugi članek doktrine na temo cepiva-genetika pravi, da je večina vzrokov za avtizem genetskih (za takšno izjavo ni nobenih dokazov). Članek dokazuje le, da 1% ljudi z avtizmom nima gena imenovanega »Shank 3«. To da 1% ljudi nima tega gena, ne pomeni skoraj nič, oziroma 1% možnosti, da je avtizem gensko pogojen. Poleg tega je bila študija narejena na miših, kar je vprašljivo, ker je primerjava avtizma pri ljudeh in miših težko izvedljiva, lahko rečemo, nemogoča <http://news.mit.edu/2016/neuroscientists-reverse-autism-symptoms-0217>. Ti članki poskušajo preusmeriti pozornost od povezave cepiva-aluminij-avtizem drugam in seveda že potencialno nosijo v sebi idejo, da bo farmacija razvila zdravila za avtizem.

Če naredimo povzetek na temo »cepiva – avtizem«, lahko vidimo, da je prekomerno vnašanje kemije v organizem v obliki cepiv in tudi zdravil, vzročno povezano z avtizmom. Ne moremo tudi izključiti možnosti, da prekomerno vnašanje kemije v organizem povzroči genske spremembe, ki povzročajo avtizem.



Genske spremembe so torej lahko le sekundarni vzrok avtizma, kajti primarni vzrok je vnos kemije v organizem, ki povzroča genske spremembe, glavni vzrok avtizma, kot smo videli v člankih zgoraj je aluminij. Tukaj je klinični članek, ki potrjuje visoke vrednosti aluminija v možganih avtističnih oseb

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763>.

Obstaja veliko člankov, ki potrjujejo negativni efekt delovanja kemije na gene v smislu povzročanja bolezni, naj navedem dva:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952529>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3035853/>.

Doktrina farmacije se danes zavzema za uvedbo mišljenja, da je vzrok avtizma v genetiki, ker ne želijo, da se odkrije resnični vzrok, ki je aluminij v cepivih. Farmacija v Sloveniji obvlada medije, članka na temo aluminija v cepivih in avtizma ne bi objavil nihče. Tiščanje glave v pesek ne bo pomagalo, pometanje znanstvenih dejstev pod predpražnik ne bo pomagalo, prišel bo dan, ko se bo treba z resnico soočiti in prej ko pride, manjše bo razočaranje in bolečina.

Namen tega članka je dobronameren v smislu soočanja z znanstvenimi dejstvi in spodbuditve resnih in poglobljenih raziskav na temo cepiv v Sloveniji, ki bodo zagotovila strokovno in varno cepljenje.